

# MASQUE APAISANT « MAISON >>

Session 2022

## BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

### Épreuve pratique de l'enseignement de spécialité physique-chimie Évaluation des compétences Expérimentales

Cette situation d'évaluation fait partie de la banque nationale.

ÉNONCÉ DESTINÉ AU CANDIDAT

NOM :

Prénom :

Centre d'examen : Pour Knowmunity©

no d'inscription :

Cette situation d'évaluation comporte **quatre** feuilles individuelles sur lesquelles le candidat doit consigner **ses réponses**. Le candidat doit restituer ce document avant de sortir de la salle d'examen.

Le candidat doit agir en autonomie et faire preuve d'initiative tout au long de l'épreuve. En cas de difficulté, le candidat peut solliciter l'examineur afin de lui permettre de continuer la tâche. L'examineur peut intervenir à tout moment, s'il le juge utile. L'usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé. L'usage de calculatrice sans mémoire « type collègue » est autorisé.

CoNTEXTe DU SUJET

Avec l'avènement des tendances bio, naturel et zéro déchet, les cosmétiques « maison » occupent désormais une place non négligeable dans les salles de bain de nombreux français.

Au sein de ces cosmétiques, l'huile d'olive est un ingrédient phare qui entre dans la préparation de crèmes, d'huiles de massage, de liniment ou encore de baumes à lèvres.

*Huile d'olive*

***Le but de cette épreuve est de vérifier si l'huile d'olive proposée pourrait être utilisée pour la fabrication d'un masque apaisant « maison ».***

**MASQUE APAISANT « MAISON »>>**

Session 2022

## **INFORMATIONS MISES À DISPOSITION DU CANDIDAT**

### **Recette d'un masque apaisant « maison »>>**

den

Masque apaisant pour le cuir chevelu:

deux cuillères à soupe d'**huile d'olive extra vierge** :

- quatre cuillères à soupe de beurre de karité ;
- une cuillère à café d'huile essentielle de cyprès bleu.

### **Carte d'identité d'une huile d'olive**

L'huile d'olive est majoritairement composée d'acides gras insaturés. Il faut retenir que *plus la quantité d'acides est faible, meilleure sera la qualité de l'huile*. On considère ici que dans les conditions expérimentales choisies, seul l'acide oléique est présent.

Une façon d'estimer la qualité d'une huile d'olive consiste à **mesurer son taux**

**d'acidité (exprimé en %)** correspondant à « la masse d'acide présent dans 100 g d'huile »  
Des appellations particulières permettent de différencier la qualité d'une huile d'olive.

### **Type d'huile d'olive**

**Taux d'acidité** Huile d'olive extra vierge

≤ 0,8% Huile d'olive vierge

≤ 2% Huile d'olive vierge courante

≤ 3%

### **Changement de couleur du rouge de crésol**

Dans les conditions particulières de ce dosage, l'utilisation d'un témoin est nécessaire pour apprécier le changement de couleur à l'équivalence car l'huile est jaune. Le rouge de crésol est un indicateur coloré acido-basique.


Couleur de la forme acide : jaune Teinte sensible : orange  
Couleur de la forme basique : rouge à violet

$pH = 7,0$

$pH = 8,8$  Le changement de couleur ne persistant pas dans un premier temps, on estime que l'équivalence est atteinte si le changement de couleur persiste pendant plus d'une minute.

### **Réaction entre l'acide de l'huile d'olive et une solution de soude**

Les molécules d'acide oléique contenues dans l'huile d'olive, notées AH, réagissent avec les ions hydroxyde HO<sup>-</sup> d'une solution de soude selon la réaction totale d'équation :



### **Données utiles**

•

**masse molaire** moléculaire de l'acide oléique :  $M = 282 \text{ g.mol}^{-1}$ . **masse volumique** de l'huile d'olive  $\rho = 0,92 \text{ g.mL}^{-1}$ , l'huile et les solutions aqueuses ne sont pas miscibles ; pour avoir une bonne miscibilité entre un volume d'huile  $V_{\text{huile}}$  et une solution aqueuse, on leur ajoute un volume d'éthanol  $V_{\text{ethanol}}$  tel que :  $V_{\text{ethanol}} = 2 \cdot V_{\text{huile}}$

•

## MASQUE APAISANT « MAISON »>>

Session 2022

### TRAVAIL À EFFECTUER

**1. Schéma du montage (10 minutes conseillées)** À l'aide des informations et du matériel mis à disposition, **schématiser le montage légende permettant de déterminer** la quantité de matière d'acide contenue dans un volume  $V_{\text{huile}} = 10,0 \text{ mL}$  d'huile d'olive.

Solution titrante : Solution d'hydroxyde de sodium.

Ampoule à décanter

Potance

Bécher

Solution titrée : Huile dont on ne connaît pas la concentration en acide + éthanol.

Turbulent

Agitateur magnétique

### APPEL n°1

**Appeler le professeur pour lui présenter le schéma  
ou en cas de difficulté**

## 2. Titrage de l'acide oléique (30 minutes conseillées)

Le volume d'huile à doser est déjà préparé dans le bécher étiqueté «< 10,0 mL d'huile à doser ».

***Ne pas effectuer de transvasement de cette huile dans un autre bécher.***

ATTENTION : La concentration de l'huile pour le dosage n'est soumise à aucune restriction donc elle peut varier d'un établissement à un autre. En conséquence directe le volume équivalent que vous obtiendrez ne correspond probablement pas à cette situation.

Placer le bécher « bécher témoin >> sous agitation. **Mettre en œuvre le montage** proposé au paragraphe précédent Mettre en œuvre le protocole expérimental permettant de doser l'acide oléique dans cette huile.

Ajouter **10 gouttes** d'indicateur coloré afin de bien visualiser le changement de couleur. Noter ci-dessous le volume équivalent  $V_e$  obtenu.

$V_E = 65,0 \text{ mL}$

***Indication : Le volume équivalent attendu au cours du titrage de l'huile d'olive est compris entre XXX mL et XXX mL. Attention, le changement de couleur peut persister un certain temps sans que l'équivalence soit atteinte.***

Page 3 sur 4

**MASQUE APAISANT « MAISON »>>**

Session 2022

**APPEL n°2**

**Appeler le professeur pour lui présenter les résultats expérimentaux ou en cas de difficulté**

**3. Qualité de l'huile d'olive** (20 minutes conseillées) ATTENTION : La concentration de la solution d'hydroxyde de sodium est ici de  $1,00 \times 10^{-2} \text{ mol/l}$ . celle-ci peut varier. Nécessairement, la conclusion apportée en fin de page en serait modifiée.

À l'aide des résultats précédents, calculer la quantité d'acide contenue dans les 10,0 mL d'huile d'olive titrée. **D'après l'équation support du titrage,**

$n(AH)$

1

$n(OH)$

- 1

$n(AH) =$

$C_{OH}$

$$XV = 1,00 \times 10^{-2} \times 6,50 \times 10^{-2} = 6,5 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

Sur le conteneur

En déduire la masse d'acide contenue dans les 10,0 mL d'huile d'olive titrée.

$$m(AH) = n(AH) \times M_{AH} = 6,50 \times 10^{-4} \times 282 = 1,83 \times 10^{-1} \text{ g}$$

### APPEL facultatif

Appeler le professeur en cas de difficulté

Cette huile pourrait-elle être utilisée dans la recette masque apaisant étudié ? Justifier la réponse.

**Calculons le titre massique de cette huile en acide oléique :**

$P(AH) = \frac{m(AH)}{m(AH) + m(H_2O)}$

$\frac{1,83 \times 10^{-1}}{1,83 \times 10^{-1} + 9,82 \times 10^{-1}}$

$\frac{1,83 \times 10^{-1}}{10,65} = 1,72 \times 10^{-2} = 1,72\%$

$$1,83 \times 10^{-1} \text{ g} \quad 9,82 \times 10^{-1} \text{ g}$$

$$100,020 = 2,0\%$$

m

**Comme  $0,8\% < P(AH) < 2\%$  On en conclut que cette huile est vierge et ne donc peut pas être utilisée dans la recette du masque car ce n'est pas de l'huile extra vierge.**

**Défaire le montage et ranger la pailasse avant de quitter la salle.**